

PCB-Messung in Luft					
Labornummer Geotaix	195086	195087	195088	195089	195090
Probenbezeichnung	000520-1	000520-2	000520-3	000520-4	000520-5
	R O 209	R E- 018 Schul- sozialarbeit	R E003 Sekretariat/ Konrektor	Flur vor E- 028	Aula
Temperatur/ rel. Feuchte	22,9°C 59,3%	21,5°C 59,2%	21,5°C 56,5%	21,4°C 63,1%	19,95°C 57,3%
Sammelvolumen [Liter]	800	800	800	800	800
Meßergebnis	[ng/m³]	[ng/m³]	[ng/m³]	[ng/m³]	[ng/m³]
PCB 28	22	19	21	47	23
PCB 52	14	10	8	61	11
PCB 101	6	< 3	4	5	< 3
PCB 153	8	3	< 3	< 3	< 3
PCB 138	10	< 3	< 3	< 3	< 3
PCB 180	16	< 3	< 3	< 3	< 3
Summe PCB	76	32	33	113	34
Summe PCB x 5 <i>(Nach 8-stündiger Nichtlüftung am 04.06.2012)</i>	380	160	165	565	170
PCB 118	10	< 3	< 3	< 3	< 3
Messung im Mai 2012 nach 8-Stündiger Nichtlüftung	305	345	335	590	360
Absenkung/ Erhöhung [%]	20 (Erhöhung)	54 (Absenkung)	51 (Absenkung)	5 (Absenkung)	53 (Absenkung)

